

Doknr. i Barium 12435	Dokumentserie su/med	Giltigt fr o m 2020-09-01	Version 7
<b>RUTIN</b> Leverdonatorsutredning - CHECKLISTA			
Innehållsansvarig: Maria Castedal, Universitetssjukhusö, Läkare transplantation (marca66) Godkänd av: Per Lindnér, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (perli10) Denna rutin gäller för: Transplantationscentrum			

Åtgärd	Datum	Signatur
<b>DONATOR:</b> Namn: _____ Personnummer: _____ Relation: _____ Blodgrupp: _____ Behov av tolk: _____		
<b>RECIPIENT:</b> Namn: _____ Personnummer: _____ Relation: _____ Blodgrupp: _____ Längd: _____ Vikt: _____		
Samtal och information av transplantationskirurg.		
Beslutsfattande transplantationskirurg anmält potentiell levande leverdonator till patientkoordinator Lever/Njure (telnr: 29748 alt. 27042 alt. 26023).		
Informationssamtal av patientkoordinator. Lämna informationsbroschyr "Att ge en del av sin lever"		
Hälsobeskrivning* ska godkännas av läkare innan fortsatt utredning		
PGWB * (Psychological Generell Well-being) fylls i av patient. Kan skickas hem med svarskuvert till patient. PGWB räknas ut enligt poängsättningsmall *.		
Provtagning, undersökningar och mätvärden enligt nedan av patientkoordinator eller SSK avd 138/139. Radiologremisser skrivs efter överenskommelse med ansvarig transplantationskirurg/hepatolog.		
Samtal, information och bedömning av ansvarig hepatolog.		
Samtal, information och bedömning av kurator (28613, 28527).		
Psykiaterbedömning vid behov		
Samtal, information och bedömning av transplantationskirurg.		
Levertransplantationskonferens akut/ordinarie, för beslut om acceptans. Beslutet ska dokumenteras i en konferensanteckning! Svar ska finnas på alla undersökningar och prover. Vid <b>AKUT</b> donatorsutredning tas beslut om donation av transplantationskirurg.		
Om beslut om leverdonation, planera för operation tillsammans med ansvarig transplantationskirurg och operationskoordinator tel 27041. Om barnrecipient, samordna operationen med Barn Östra tel 36834, 38367.		

\* Hemsida, Rutiner/ PM, vårdprogram o dokument. Levertransplantation, levande donator- levertx

# RUTIN Leverdonatorsutredning - CHECKLISTA

Undersökningar och mätvärden	Datum	Signatur
<b>Längd:</b>		
<b>Vikt:</b>		
<b>BMI:</b>		
<b>Blodtryck:</b>		
<b>Puls:</b>		
<b>POX:</b>		
<b>Temp:</b>		
<b>EKG</b>		
<b>Hjärt- och lungröntgen (32000) (se remissmall **)</b>		
<b>Ultraljud buk (94000) (se remissmall **)</b> <b>Förberedelser:</b> ingen fast föda 6 h före undersökning, klara drycker går bra. Venflon		
<b>MR-lever (M4400) (se remissmall **). OBS! olika remissmallar om recipient är vuxen eller barn.</b> <b>Förberedelser:</b> ingen fast föda 4 h före undersökning, klara drycker går bra. Venflon		
<b>Demonstration av aktuella radiologiska undersökningar</b> Ansvarig levertransplantationskirurg dikterar demonstrationsremisser. Om <b>AKUT</b> eller utanför kontorstid kontakta röntgen direkt för demo tel 21705.		
Eventuellt <b>DT-buk med kontrast (84080)</b> Ansvarig levertransplantationskirurg dikterar remiss efter demonstration av MRT (se remissmall**). <b>Förberedelser:</b> Venflon.		
Vid beslut om operation, (se RUTIN preop operationsförberedelse**)		
Patient fyller i Samtyckesformulär tillsammans med transplantationskirurg*		
Registrera donatorn i TIGER. Om recipient är anmäld koppla ihop donator med recipient		
Skriv in potentiell leverdonator på Excelblad i Gemensam mapp (SU.Omr5.Trpl.Kir.PatKoord – Leverdonation LD – Aktuellt LD – Aktuella utredningar)		

\*\* Remissmall: Hemsida, Rutiner/ PM, vårdprogram o dokument, levertransplantation, levande leverdonationsutredning, remissmallar.

Doknr. i Barium 12435	Giltigt fr.o.m 2020-09-01	Version 7
--------------------------	------------------------------	--------------

# RUTIN Leverdonatorsutredning - CHECKLISTA

Provtagning	Datum	Signatur
Hb, LPK, TPK (3 ml EDTA)		
APTT, PK (5 ml citrat)		
Na, K, Ca, Krea, ASAT, ALAT, ALP, Prot, Bil, Alb, Kol/TG, HDL, LDL, Amylas-pancreas (4 ml gel)		
P-glukos (3 ml OxF)		
HBsAg, anti-HBc IgG, anti-HBs, anti-HCV, HIV-serologi, syfilis (10 ml serum) Labetikett: Sökväg: HIV-Hepatitserologi, Syfilis.  Om positiv anti-HBc: ta HBV-DNA kvantifiering med PCR.		
CMV IgG, EBV IgG (10 ml serum) Labetikett: Sökväg: Allmänserologi → Annat specificerat önskemål → agens		
Urinsticka (Combur Test)		
Graviditetstest-Urin (fertila kvinnor) (10 ml urin) Labbest etikett		
HLA-typning (6 ml EDTA) Remiss Immunologisk transplantationsutredning solida organ		
HLA-typning med crossmatch i Cytotoxisk (CDC) teknik (10 ml ACD/CPD) Remiss: Immunologisk transplantationsutredning solida organ Kontakta Vävnadstypningslab tel. 21746 och meddela provtagning. Fråga om prov för HLA-antikroppar finns på recipient så crossmatch kan utföras.  Vid akut utredning på jourtid kan prov lämnas utan kontakt med Vävnadstypningslab. Prov analyseras vardag efter jourtid.		
Blodgruppering (om den inte finns på SU) (6 ml EDTA) Remiss transfusionsmedicin		
Venös trombosutredning (4 st à 2.7 ml citratrör). Märk rören med venös trombosutredning. Remiss: Klinisk kemiremiss 3a (se omr 4 klin kem, koagulationsanalyser).  <i>Ange att utredningen avser leverdonatorsutredning. Om <b>AKUT</b> donatorsutredning, föranmäl alltid provtagningen till koagulationslab tel 23050 och koagulationsjour 28377, jourtid C-lab tel 21562. Skriv på remissen när provsvar önskas.</i>		
B-faktor II genotyp, B-faktor V genotyp ((6 ml EDTA) Remiss: Klinisk kemi remiss 3a (se omr 4 klin kem koagulationsanalyser)  <i>Om <b>AKUT</b> donatorsutredning, föranmäl alltid provtagningen till genanalyslab tel 27891, jourtid C-lab tel 21562. Notera på remissen när provsvar önskas.</i>		
På presumtiva leverdonatorer som någon gång vistats > 3 månader i länder med hög risk för tuberkulos tas QuantiFERON-test. (QFN-TB Gold tubes, 3 rör). Labetikett: Sökväg: Bakt (se Klinisk mikrobiologi, analyslista).		