

Doknr. i Barium 17310	Dokumentserie su/med	Giltigt fr o m 2019-10-23	Version 5
RUTIN			
Pneumocystis jiroveci (fd carinii) profylax vid njur-, lever-, tarm-multi- och pankreastransplantation			
Innehållsansvarig: Per Lindnér, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (perli10)			
Godkänd av: Per Lindnér, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (perli10)			
Denna rutin gäller för: Transplantationscentrum			

Pneumocystis jiroveci (fd carinii) profylax vid njur, lever, tarm/multi och pancreastransplantation

Profylax ges till alla transplanterade patienter från första veckan efter transplantationen, och därefter i 6 månader.

I första hand ges trimetoprimsulfa 400mg/80mg (Tabl Bactrim®) 1 tablett måndag + onsdag + fredag.

Alternativ vid njursvikt, sulfaallergi eller andra behandlingsproblem är inhalation pentacarinat (Pentam, Pentacarinat) 300 mg en gång per månad.

Ytterligare alternativa preparat finns, se nationella rekommendationer från infektionsläkarnas opportunistgrupp

”Alternativ profylax mot Pneumocystis jirovecii infektion” sept 2016

<http://www.infektion.net/opportunisterna>