

Patientinformation

Lutningstest (TILT-test)

Görs för utredning av yrsel och svimningsbesvär.

Du kommer först att få ligga på en brits och vila. Vi kommer koppla på EKG, blodtrycksmanschett samt sätta en PVK (nål i armvecket). Efter en stunds vila reser vi upp britsen i 60 graders lutning. Vi kommer mäta ditt blodtryck och EKG kontinuerligt. Om inga symtom uppkommit efter 20 minuters lutning kommer vi ge dig en puff med nitroglycerinspray (kärlvidgande medicin) under tungan för att försöka provocera fram besvär. Du kommer vara stående i 60 grader i max 40 minuter eller tills symtom inträder.

Efter lutningstestet kommer du att få träffa en läkare.

Förberedelser: Du ska vara fastande 4 timmar innan undersökningen.

Tidsåtgång: ca 2 timmar.

Kontaktuppgifter

Har du frågor är du välkommen att ringa Klinisk fysiologi.

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.00-10.00

Telefon: 033 – 616 2536

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster

