

Vaccination mot covid-19 hos Waran-behandlade patienter

Fastställd av stf beslutsfattare Regional särskild sjukvårdsledning Covid-19 (HS 2020–00257)

2021-03-16

Utarbetad av AK-mottagningarna i VGR i samarbete med Terapigrupp Blod

Syfte

Underlätta hanteringen av Waranbehandlade patienter som ska vaccineras mot covid-19.

Vaccination mot Covid-19 hos Waran-behandlade patienter

För att underlätta hanteringen av Waran-patienter som ska vaccineras mot covid-19 har vi sammanställt några praktiska råd baserad på de frågor vi har tagit emot på AK-mottagningarna inom VGR den senaste tiden. Ni är alltid välkomna att höra av er till respektive AK-mottagning om ni har ytterligare frågor eller funderingar. Se nedan för kontaktuppgifter.

- Vaccination kan ske när PK-värdet är $\leq 2,8$, det vill säga de absolut flesta patienter kan vaccineras utan att Waran behöver pausas. AK-mottagningen behöver inte kontaktas.
- Waran ska inte pausas eller sättas ut av läkaren på vårdcentralen utan all justering av Waran bör ske via ordinarie AK-mottagning.
- Vi rekommenderar att ta PK ca 5 dagar före den planerade vaccinationen så att man hinner få svar i god tid för att vi på AK-mottagningen ska kunna göra justeringar om det behövs. Ta kontakt med AK-mottagningen om $PK > 2,8$.
- Tänk på att ni kan se PK-svaret i NPÖ så snart AK-mottagningen har hanterat provsvaret och skapat ett nytt AK-brev. OBS! Kontrollera noga datumet så att det är det aktuella PK-värdet ni ser.
- Glöm inte kompression efter vaccinationen: Vaccinatören bör trycka på instickstället i en minut, därefter bör patienten trycka i 10 minuter.

Kontaktuppgifter till AK-mottagningarna inom VGR:

Östra sjukhuset: 031 - 343 59 54

NÄL: 010 - 435 48 32

SÄS: 033-616 45 09 eller 0320-77 91 64

Alingsås: 0322 – 22 70 06

Skövde: 0500 – 47 82 46

Kungälv: 0303 – 981 61

Falköping: 0515 – 874 28

Lidköping: 0510 – 856 86

Innehållsansvarig:

Valerie Bockisch

Överläkare, avd 353 Medicin SU/Östra

VÖL AK-mottagning SU/Östra