

Keytruda för behandling av icke-småcellig lungcancer i första linjen – tillägg i NT-rådets rekommendation

Den nya [rekommendationen från NT-rådet](#) är att Keytruda även kan användas i första linjen i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel till vuxna patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp i gott allmäntillstånd.

För patienter med ett PDL1-uttryck $\geq 50\%$ är det för närvarande oklart om det föreligger någon ytterligare tilläggs effekt av kombinationen jämfört med Keytruda i monoterapi varför monoterapi med Keytruda kvarstår som ett alternativ för denna grupp.

Frågan om ordnat införande och eventuell introduktionsfinansiering för den nya indikationen behandlas i etapp 2 2019 där beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är planerat till den 26 juni. En användning i enlighet med NT-rådets rekommendation fram till beslut i VGR diskvalificerar inte för att ingå i regionens process. Behandlande enhet står för läkemedelskostnaden fram till beslut.

NT-rådets rekommendationer finns samlade på janusinfo.se.

Anna Lindhé
Västra regionens representant i NT-rådet
anna.lindhe@vgregion.se

Jan Carlström
ordförande Läkemedelskommittén

Peter Amundin
Läkemedelschef
vice ordförande Läkemedelskommittén

Nyhetsbrevet distribueras elektroniskt till:

- Sjukhusförvaltningarnas representanter i Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till berörda verksamheter
- RCC väst – för vidaredistribution till berörda processägare
- Regionalt programområde Cancersjukdomar
- Terapigrupp Onkologi
- Nyhetsbrevet finns även på www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev