

losartan	Cozaar/Comp, Klomentan/Comp, Losarstad/Comp, Losartan, Losatrix, Losartan/Hydrochlorothiazide, Losartan/hydroklortiazid, Marozid
eprosartan	Teveten/Comp
valsartan	Diovan/Comp, Valsartan, Valsartan/hydrochlorothiazide, Valsartan/Hydroklortiazid Valsartore/Comp, Valtso/Comp, Exforge, Entresto
irbesartan	Aprovel, CoAprovel, Ifirmasta, Ifirmacombi, Irbesartan, Irbesartan/hydrochlorothiazid, Karvea
kandesartan	Atacand/Plus, Candemox Comp, Candesarstad/Comp, Candesartan, Candesartan/Hydrochlorothiazid, Candexetil/Comp, Kairasec, Kandrozid,
telmisartan	Micardis/Plus, Lesamor, Telmisartan/Hydroklortiazid, Tolura, Tolucombi
Läkemedel mot diabetes	
metformin	Metformin, Comptact, Eucreas, Glucophage, Janumet, Jentadueto, Komboglyze, Synjardy, Vokanamet, Xigduo
empagliflozin	Jardiance, Synjardy, Glyxambi
kanagliflozin	Invokana, Vokanamet
dapagliflozin	Forxiga, Xigduo, Qtern
ertugliflozin	Steglatro, Segluromet, Steglujan
Annat läkemedel	

Smärtstillande läkemedel i gel- eller sprayform går bra att använda.
 Tabletter och flytande läkemedel med paracetamol (Alvedon, Pamol, Panodil, Paracetamol, Paracut, Pinex, Quramol, Theremin) går också bra att använda.

Överskrid aldrig rekommenderade doser!

Framtagen av Terapigrupp Äldre och läkemedel augusti 2018, version 2

Till dig som medicinerar med **LÄKEMEDEL** med risk för allvarliga biverkningar vid akuta tillstånd med vätskebrist

- *diarréer*
- *kräkningar*
- *hög feber (över 38 °C)*
- *värmebölja*
- *akut sjukdom med svårigheter att äta eller dricka*

Vissa av de läkemedel som används mot hjärtsjukdomar, högt blodtryck, smärta och diabetes kan ge allvarliga biverkningar om de används när kroppens vätskebalans är i oordning.

Kom ihåg:

Det finns risk för allvarlig biverkan av dessa läkemedel vid tillstånd med vätskebrist såsom kräkning, diarré, feber, stark värme eller tillstånd som gör att du inte kan äta eller dricka. Risken för allvarlig biverkan ökar vid hög ålder eller nedsatt njurfunktion.

Hur skall man agera vid vätskebrist?

Om du medicinerar med något av de nämnda läkemedlen bör du göra uppehåll i din behandling i situationer där vätskebrist kan föreligga. Om besvären inte är bestående kan behandlingen påbörjas igen direkt då besvären har gått över.

Kontakta sjukvården vid tveksamhet!

.....

Du behandlas med:

Smärtstillande läkemedel		
diklofenak	Diclofenak/T, Dicuno, Diklofenak/T, Eeze, Eezeneo, Ignorin, Voltaren/T, Arthrotec/forte	
piroxikam	Brexidol	
tenoxicam	Alganex	
meloxicam	Meloxicam	
ibuprofen	Brufen/retard, Ibumax, Ibumetin, Ibuprofen, Ibuzin, Ifenin, Ipren, Nurofen Apelsin	
naproxen	Alpoxen, Naprocur, Naprosyn Entero, Naproxen, Pronaxen, Vimovo	
ketoprofen	Orudis/Retard	
dexibuprofen	Tradil	
dexketoprofen	Enantyum, Kettesse	
celecoxib	Celebra, Celecoxib	
etoricoxib	Arcoxia, Etoricoxib	
nabumeton	Relifex	
Vätskedrivande läkemedel		
bendroflumetiazid	Bendroflumetiazid, Salures, Centyl K/mite	
hydroklortiazid	Esidrex, Hydrochlorothiazide, Hydroklortiazid	
klortalidon	Hygropax	
metolazon	Metolazon	
furosemid	Furix/Retard, Furosemid, Impugan, Lasix Retard	
bumetanid	Burinex	
torasemid	Torasemid, Torem	
spironolakton	Spiroonolactone, Spironolakton	
eplerenon	Eplerenon, Inspra	
amilorid	Amilorid	
Läkemedel mot hjärtsjukdomar och högt blodtryck		
digoxin	Digoxin, Lanoxin	
kaptopril	Captopril	
enalapril	Enalapril, Renitec, Enalapril Comp, Enalapril/Hydrochlorothiazide, Linatil Comp, Linatil Comp Mite, Renitec Comp	
lisinopril	Lisinopril, Zestril, Lisinopril/Hydrochlorotiazid	
perindopril	Coversyl Novum	
ramipril	Ramipril, Triatec, Ramipril/Hydroklorotiazid	
fosinopril	Fosinopril	
kinapril	Accupro Comp	