

Idefirix för desensitisering av högsensitiserade njurtransplantationspatienter rekommenderas av NT-rådet

NT-rådets rekommendation till regionerna är att Idefirix bör användas för desensitisering av högsensitiserade vuxna njurtransplantationspatienter med positivt korstest mot en tillgänglig avliden donator.

Idefirix (imlifidas) bryter ner antikroppar av typen IgG vilket leder till att nivån av donatorspecifika antikroppar sänks och transplantation möjliggörs. Läkemedlet ges som en engångsdos före transplantation. Vidare rekommenderas att Idefirix förbehålls patienter som sannolikt inte kommer att transplanteras inom gällande system för allokering av njurar, inklusive prioriteringsprogram för högsensitiserade patienter.

NT-rådets bedömning är att användning av Idefirix kan betraktas som kostnadseffektivt. I samband med nationell samverkan har nationella förhandlingar genomförts med företaget vilket har resulterat i att VGR har tecknat ett avtal som reglerar kostnaden för Idefirix.

Frågan om ordnat införande och eventuell introduktionsfinansiering i VGR är ännu inte behandlad i regionens berednings- och beslutsprocess. En användning i enlighet med NT-rådets rekommendation fram till beslut i VGR diskvalificerar inte för att ingå i regionens process. Behandlande enhet står för läkemedelskostnaden fram till beslut.

NT-rådets rekommendationer finns samlade på [NT-rådets hemsida](#).

Anna Lindhé
Västra sjukvårdsregionens representant i NT-rådet
anna.lindhe@vgregion.se

Johan Sandelin
ordförande Läkemedelskommittén

Peter Amundin
Läkemedelschef
vice ordförande Läkemedelskommittén

Nyhetsbrevet distribueras till:

- Sjukhusförvaltningarnas representanter i Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till berörda verksamheter
- RPO Perioperativ vård, intensivvård och transplantation samt RPO Njur- och urologsjukdomar

Nyhetsbrevet finns även på www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev