


# Hallux valgus



## **Orsak och symtom**

Hallux valgus betyder snedställd stortå. Stortån böjer av mot lilltåsidan och det bildas en ömmande knöl vid stortåns bas. Detta ger stora svårigheter att hitta passande skor.

Orsaken är okänd men en viss ärftlighet finns. Bidragande orsaker kan vara ned-sjunket främre fotvalv och sannolikt även yttre påverkan från olika skor. 90 procent av dem som drabbas av hallux valgus är kvinnor.

## **Behandling**

I lindriga fall kan det räcka med inlägg för att återställa främre fotvalvet. Är inte detta tillräckligt kan även operation tillgripas. Inläggen behövs dock oftast även efter en operation för varaktigt resultat.

Det finns ett flertal olika operationsmetoder beroende på felställning, eventuell ledförslitning och patientens ålder. Din läkare informerar dig om vilken metod som är lämpligast i ditt fall. Resultaten är likvärdiga.

## **Operationen**

Operationen utförs oftast polikliniskt, vilket innebär att du kan gå hem redan samma dag.

Man kan opereras i narkos eller lokalbedövning av foten. Oftast får man en gipsskena på insidan av foten under läkningstiden, men i vissa fall behövs enbart förband.

Har du inte fått information angående operationsmetod av din läkare kommer du att få det operationsdagen.

## **Efter operationen**

Du får belasta foten direkt efter operationen. Ibland behövs dock kryckor som stöd den första tiden.

Det är bra att ha foten i högläge så mycket som möjligt de första dagarna efter operationen för att förhindra svullnad och därmed ökad smärta.

Stygnen tas bort cirka 14 dagar efter operationen, antingen av distriktssköterskan eller i samband med återbesök på ortopedimottagningen.

Gipsskenan får sitta kvar 2–5 veckor (beroende på operationsmetod) under läkningen. Någon röntgen behövs oftast inte.

De första 2–3 månaderna efter operationen kan det vara svårt att få ned foten i normala skor. Har du ett arbete där du går och står mycket kan du därför behöva vara sjukskriven under denna tid.

Den här foldern vänder sig till dig som ska opereras för hallux valgus hos oss på Kungälv's sjukhus.

I foldern får du information om orsakerna till och symtomen på hallux valgus, hur operation går till samt hur rehabiliteringen ser ut.

Kungälv's sjukhus, 442 83 Kungälv  
Besöksadress:  
Lasarettsgatan, Kungälv  
Tfn 0303-980 00  
[www.vgregion.se/ks](http://www.vgregion.se/ks)