

# Smittspårning av vårdtagare och personal i hemtjänst och hemsjukvård Förslag till arbetsfördelning

# Förklaring av begrepp och länk till aktuella dokument

- Behandlande läkare = provtagande läkare, är vanligtvis en läkare på vårdtagarens eller personalens listade vårdcentral. Denna är också smittspårningsansvarig läkare.
- Enhetschef: enhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) eller Socialtjänstlagen (SOL).
- Om provtagning sker via egentest anger personalen en vårdcentral. Om provet är positivt blir en läkare på den angivna vårdcentralen (oftast personalens listade vårdcentral) behandlande läkare.
- Behandlande läkare och enhetschef kan kontakta respektive vårdhygienisk enhet eller smittskyddet vid behov av stöd.
- Index = varje person med konstaterad covid-19 blir ett indexfall i en ny smittspårning.
- Regional rutin - [Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg, Smittspårningslistor att använda inom kommunal vård och omsorg](#)
- [Regional smittspårningsenhet \(RSE\)](#)

## Covidpositiv vårdtagare

Vid nytt fall kontaktar enhetschef i hemsjukvård/hemtjänst samordningsansvarig läkare  
Behandlande läkare (provtagande läkare) och enhetschef kartlägger och listar:

- exponerad personal
- privata närkontakter

### Personal

Enhetschef informerar:

#### Information till dig som har haft nära kontakt

Provtagning:

- Snarast
- Om första prov är negativt, tas nytt prov efter 3-5 dygn
- Vid symtom

Personalen rapporterar provtagningsresultatet till sin enhetschef.

Om ett positivt prov har tagits som egentest ska personalen också meddela sin behandlande läkare (listad vårdcentral).

Symtomfri personal kan arbeta i väntan på provsvar.

Om  
positiv

Blir nytt index = ny  
behandlande  
läkare/smittspårare

### Privata närkontakter

Behandlande läkare informerar:

#### Information till hushållskontakter

Provtagning:

- Vid symtom
- Om inga symtom rekommenderas provtagning efter 5- 7 dygn från det datum då vårdtagaren blev provtagen

#### Information till dig som har haft nära kontakt

Provtagning:

- Vid symtom

Vid behov kan denna del av smittspårningen överlämnas till den Regionala smittspårningsenheten.

Om  
positiv

Blir nytt index = ny  
behandlande  
läkare/smittspårare

## Covidpositiv personal

Vid nytt fall kontaktar behandlande läkare enhetschef för hemtjänst/hemsjukvård  
Behandlande läkare (listad vårdcentral eller den vårdcentral man angivit via egentest) och enhetschef kartlägger och listar:  
- exponerade vårdtagare och andra personer hos vårdtagaren som har exponerats  
- exponerad personal/medarbetare  
- exponerade privata närkontakter.

### Vårdtagare

Enhetschef informerar vårdtagaren:  
[Information till dig som har haft nära kontakt](#)

Provtagning via sin listade vårdcentral:  
-Snarast  
-Om första prov är negativt, tas nytt prov efter 3-5 dygn  
-Vid symtom

Enhetschef informerar andra personer hos vårdtagaren som har exponerats:  
[Information till dig som har haft nära kontakt](#)

Om positiv

Covidpositiv vårdtagare  
Blir nytt index = ny behandlande läkare/smittspårare

### Personal/medarbetare

Enhetschef informerar:  
[Information till dig som har haft nära kontakt](#)

Provtagning via egentest eller listad vårdcentral:  
-Snarast  
-Om första prov är negativt, tas nytt prov efter 3-5 dygn  
-Vid symtom

Personalen rapporterar provtagningsresultatet till sin enhetschef.

Om ett positivt prov har tagits som egentest ska personalen också meddela sin behandlande läkare (listad vårdcentral).

Symtomfri personal kan arbeta i väntan på provsvar.

Om positiv

Covidpositiv personal  
Blir nytt index = ny behandlande läkare/smittspårare

### Privata närkontakter

Behandlande läkare informerar:

[Information till hushållskontakter](#)

Provtagning:  
-Vid symtom  
-Om inga symtom rekommenderas provtagning efter 5- 7 dygn från det datum då personalen blev provtagen

[Information till dig som har haft nära kontakt](#)

Provtagning:  
-Vid symtom

Vid behov kan denna del av smittspårningen överlämnas till den Regionala smittspårningsenheten (RSE)

Om positiv

Covidpositiv närstående  
Blir nytt index = ny behandlande läkare/smittspårare