





Barnmedicin



Latent tuberkulos

Namn:

	Du har blivit smittad av tuberkulosbakterier. Tuberkulos är en mycket vanlig infektion i världen.
	Du har det som heter latent tuberkulos. Det innebär att du har bakterierna i kroppen men de är vilande. Du är inte sjuk och du kan inte smitta någon annan.
	Det finns risk att sjukdomen bryter ut senare, och den kan då bli allvarlig. Därför rekommenderar vi att du genomför behandlingen mot latent tuberkulos under tre månader.
	Du kan leva som vanligt och träna, gå i skolan och träffa kompisar under behandlingen.

Barnmedicin

Behandling

	Du ska ta följande mediciner: Tibinide mg tablett en gång varje dag
	Rimactan mg kapsel en gång varje dag
	Du ska ta mediciner varje morgon. Vänta minst en timme med frukost.
	Det är mycket viktigt att komma ihåg medicinen. Om man glömmer kan bakterierna bli mindre känsliga för medicinerna.
	Du kan ta tabletterna någon gång mellan kl. 6 och 10. Oavsett när du tar dom måste du alltid vänta minst 1 timme med frukost.

Barnmedicin

Information om biverkningar

	Medicinerna färgar urinen röd/orange. Det är ofarligt.
	Man kan bli tröttare, få ont i magen och bli illamående. Dessa besvär går oftast över. Man kan också få klåda i huden och utslag.
	Om du får mycket besvär ska du ta kontakt med sjuksköterska på mottagningen för bedömning.
	Det är viktigt att äta frukost varje dag. Då är det mindre risk att du får ont i magen och blir illamående av medicinerna.

Barnmedicin

Kontroller

	Besök hos sjuksköterska efter 2 veckor; urinprov och blodprov
	Besök hos sjuksköterska efter 6 veckor; urinprov och blodprov
	Avslutande besök hos läkare efter 3 månaders behandling. Din läkare heter
	Du kan ringa oss på telefonnummer om du har frågor eller problem.
	Om du plötsligt får mycket hosta, feber, aptitlöshet och viktnedgång ska du höra av dig till oss.