

# Action<sup>3</sup> Junior

## Beställningsstöd

### Beställningsstödet används som hjälp vid beställning och ska inte skickas in

Action3 Junior är i standardutförande utrustad enligt nedan beskrivning. Önskar du få rullstolen levererad med endast dessa tillbehör behövs du inte ange några artikelnummer för tillbehören utan anger endast artikelnumret för den rullstol Du önskar beställa. OBS! Benstöd ingår inte i standard.

### Förändring standardutförande

Önskar du andra tillbehör anger du förutom rullstolens artikelnummer också artikelnummer för varje tillbehör utöver standard som du önskar beställa. Dessutom finns artikelnummer för inställningar som du anger om du önskar andra inställningar än standard, markerat med gul bakgrund.

### Samleverans

Markera **Samleverans** när du beställer andra tillbehör än standard om du önskar komplett stol. **Annars levereras varje del för sig.**

### Beskrivning standardutförande, max brukarvikt 80 kg

OBS! Benstöd ingår inte i standard utan måste beställas extra

#### Standardkonfigurationer 12tum

Sittbredd 25,5cm med sittedjup 20-25cm  
Sittbredd 30,5cm med sittedjup 27,5-32,5cm  
Sithöjd 46cm  
Ryggstöd fast vinkel 7gr med höjdställbara integrerade körhandtag  
Rygglädsel polstrad för sb 25,5cm och ställbar rygglädsel för sb 30,5cm  
Utan benstöd  
Armstöd junior kort dyna  
Ramfärg svart  
Länkhjul massiva 125x45mm,  
Transporthjul massiva 12x2tum  
Drivhjulspacering passiv  
Vårdarbroms samt parkeringsbroms (vid däck)  
Transportfäste  
Tramprör hö sida (ingår i drivhjulspattan)

Foton stämmer inte helt med standardkonfigurationer



Stabiliseringskit med utflyttade länkhjul är std på sb25,5 cm. Kan inte monteras på sb30,5 cm.



#### Standardkonfigurationer 22tum

Sittbredd 28cm med sittedjup 25-30cm  
Sittbredd 33cm med sittedjup 32,5-37,5cm  
Sithöjd 46cm  
Ryggstöd fast vinkel 7gr med höjdställbara integrerade körhandtag  
Rygglädsel polstrad för sb 28cm och ställbar rygglädsel för sb 33cm  
Utan benstöd  
Armstöd junior kort dyna  
Ramfärg svart  
Länkhjul massiva 125x45mm  
Drivhjul massiva 22x1/38tum med aluminium drivringar  
Drivhjulspacering passiv sittbredd 28cm, medium sittbredd 33cm  
Brukarbroms tryck för att låsa  
Transportfäste  
Tippskydd inkl. tramprör







Stabiliseringskit med utflyttade länkhjul är std på sb28 cm. Kan inte monteras på sb33 cm



= standard

| Invacares art.nr.                   | Sesamnr | Benämning  | Ej kombinerbart med: | Bild |
|-------------------------------------|---------|--|----------------------|------|
| <b>MODELL</b>                       |         |  |                      |      |
|                                     | 70467   | Rullstol Action3 Junior 12tum sb25,5 sd20-25 exklusive benstöd     |                      |      |
|                                     | 70468   | Rullstol Action3 Junior 12tum sb30,5 sd27,5-32,5 exklusive benstöd |                      |      |
|                                     | 70469   | Rullstol Action3 Junior 22tum sb28 sd25-30 exklusive benstöd       |                      |      |
|                                     | 70470   | Rullstol Action3 Junior 22tum sb33 sd32,5-37,5 exklusive benstöd   |                      |      |
| <b>SITTHÖJD</b>                     |         |  |                      |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> |         | 46cm   |                      |      |

|   | Invacares art.nr. | Sesamnr | Benämning   | Ej kombinerbart med:                 | Bild |
|---|-------------------|---------|---|--------------------------------------|------|
| <b>BENSTÖD</b>  |                   |         |   |                                      |      |
| <b>BENSTÖDSÖVERDEL 90 grader</b>                                  |                   |         |   |                                      |      |
| <b>FOTPLATTOR (höjdjusterbara i steg om 1cm)</b>                  |                   |         |   |                                      |      |
|   | 1513492           | 70406   | Benstöd överdel 90gr exkl fotplatta, hö/vä.<br>(för underbenslängd 12,5-26cm, från sitsklädsel till fotplatta)<br>Beställ 2 st om båda benstöden ska vara 90gr.   |                                      |      |
|   | SP1648503         | 71807   | Fotplatta vs med rör, för benstöd 90gr, sb 25,5-28cm, hö  |                                      |      |
|   | SP1648502         | 71804   | Fotplatta vs med rör, för benstöd 90gr, sb 25,5-28cm, vä  |                                      |      |
|   | SP1648505         | 71815   | Fotplatta vs med rör, för benstöd 90gr, sb 30,5-33cm, hö  |                                      |      |
|   | SP1648504         | 71810   | Fotplatta vs med rör, för benstöd 90gr, sb 30,5-33cm, vä  |                                      |      |
|   | 1513431           | 70476   | Optimizer för 90gr benstöd, hö/vä<br>(Fotplattorna är som standard djupjusterbara ca 5 cm vilket oftast är tillräckligt. Optimizer ger extra djupjustering av fotplattan framåt eller bakåt 2,5cm)<br>Beställ 2 st om båda fotplattorna behöver extra djupjustering | Benstöd vs.                          |      |
| <b>BENSTÖD VINKELSTÄLLBARA (höjdjusterbara i steg om 1,5cm)</b>   |                   |         |   |                                      |      |
|   | DE257336          | 71281   | Benstöd vs med vadstöd, fotplatta vs, sb 25,5cm, hö   | Optimizer för 90gr benstöd,          |      |
|   | DE257337          | 70664   | Benstöd vs med vadstöd, fotplatta vs, sb 25,5cm, vä   |                                      |      |
|   | DE257338          | 70665   | Benstöd vs med vadstöd, fotplatta vs, sb 28cm, hö   |                                      |      |
|   | DE257339          | 70666   | Benstöd vs med vadstöd, fotplatta vs, sb 28cm, vä   |                                      |      |
|   | DE257340          | 70667   | Benstöd vs med vadstöd, fotplatta vs, sb 30,5cm, hö   |                                      |      |
|   | DE257341          | 70668   | Benstöd vs med vadstöd, fotplatta vs, sb 30,5cm, vä   |                                      |      |
|   | 1506483           | 70396   | Benstöd vs med vadstöd, fotplatta vs, sb 33cm, hö   |                                      |      |
|   | 1506920           | 70397   | Benstöd vs med vadstöd, fotplatta vs, sb 33cm, vä   |                                      |      |
| <b>VADBAND</b>  |                   |         |   |                                      |      |
|   | 1513301           | 70405   | Vadband för sb 20,5-28cm  | Benstöd vs.                          |      |
|   | 0572-05794        | 70411   | Vadband för sb 30,5-38cm  |                                      |      |
| <b>ARMSTÖD</b>  |                   |         |   |                                      |      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                               | 1489055-0601      | 70412   | Armstöd junior, kort dyna 28cm, bredd 6cm, hö<br>(höjdjusterbart 18-28cm, inkl. armstödslåsning)  |                                      |      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                               | 1489056-0601      | 70413   | Armstöd junior, kort dyna 28cm, bredd 6cm, vä<br>(höjdjusterbart 18-28cm, inkl. armstödslåsning)  |                                      |      |
| <b>LÄNKHJUL</b>   |                   |         |   |                                      |      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                               | SP1584367         | 70483   | Länkhjul 125mm x 45mm (5 x 1 3/4tum) massivt med axel, styck  |                                      |      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                               | SP1584367         | 70482   | Länkhjulsgaffel bred svart, styck   |                                      |      |
| <b>DRIVHJUL</b>   |                   |         |   |                                      |      |
| <b>DRIVHJUL (22tum med quick release-axlar alternativt 12tum)</b> |                   |         |   |                                      |      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                               | 1498432           |         | Drivhjul 22 x 1 3/8tum, massivt, grått, aluminium drivring<br>Är standard för rullstol 22tum<br>Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på orderrad i samma order.   |                                      |      |
|   |                   | 57187   | Drivring Plast 22tum, friktion hård, styck  |                                      |      |
|   |                   | 10902   | Däck 22x1 3/8 tum (37-501) lättmönstrat luft  |                                      |      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                               | 1571032           |         | Drivhjul 12tum vårdarbromsat, massivt<br>Är standard för rullstol 12tum   |                                      |      |
| <b>DRIVHJULPLACERING (balansering)</b>                            |                   |         |   |                                      |      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                               |                   |         | Medium, drivhjulet är monterat parallellt med ryggröret<br>Är standard för 22tum sittbredd 33cm   | 12tum drivhjul, 22tum sittbredd 28cm |      |
|   |                   |         | Std, drivhjulet är monterat 2,5cm framför ryggröret   | 12tum drivhjul, 22tum sittbredd 28cm |      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                               |                   |         | Passiv, drivhjulet är monterat 2,5cm bakom ryggröret<br>Är standard för 12tum samt 22tum sittbredd 28cm   |                                      |      |
|   |                   | 51174   | Annan balansering än std, ange balansläge i fältet tilläggs text till artikel.<br>För Action 22tum sittbredd 33cm finns alternativt balansläge Std och Passiv. Medium är standardinställning, se ovan   | 12tum drivhjul, 22tum sittbredd 28cm |      |
| <b>EKERSKYDD</b>  |                   |         |   |                                      |      |
|   |                   | 62546   | Ekerskydd transparent 22tum, styck  |                                      |      |
| <b>BROMSAR</b>  |                   |         |   |                                      |      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                               | SP1639529         | 70414   | Broms tryck för att låsa, vä  | 12tum drivhjul                       |      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                               | SP1639530         | 70415   | Broms tryck för att låsa, hö  |                                      |      |

|                                     | Invacares art.nr. | Sesamn | Benämning  | Ej kombinerbart med: | Bild  |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--|----------------------|---|
| <b>SÄKERHET</b>                     |                   |        |  |                      |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1534090           | 70427  | Transportfäste bak   |                      |  |
|                                     | 0572-05389        | 70410  | Midjebälte med metallås (krocktestat).<br>OBS! Ska användas/beställas om rullstolen används som säte vid transport i fordon  |                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1513251           | 70404  | Tippskydd med tramprör, styck<br>OBS! Endast som standard på rullstol 22tum. Kan också monteras/beställas till rullstol 12tum. Vid sb25,5 kan gångutrymmet för vårdaren begränsas. |                      |  |
| <b>ÖVRIGA TILLBEHÖR</b>             |                   |        |  |                      |   |
|                                     | 1513254           | 70480  | Bord sidosvängbart med fäste, sb 25,5-28cm   |                      |  |
|                                     | 1513255           | 70481  | Bord sidosvängbart med fäste, sb 30,5-33cm   |                      |   |
|                                     |                   | 70477  | Placering fäste bord, ange hö eller vä armstöd i fältet tilläggstext till artikel  |                      |   |