

کلینیک اطفال • Barnmottagning

دستگاه ام آر. کامره مغناطیسی عکسبرداری

Magnetkamera – info före besöket



برای فرزند شما وقت داده شده است که توسط کامره مغناطیسی معاینه گردد و پیش از آن، باید به او ادویه بیهوشی داده شود. این معاینه در سرویس اکس ری صورت می گیرد و به این وقت آغاز می گردد:

Ditt barn har fått tid för undersökning med magnetkamera som utförs när barnet är sövt (narkos). Undersökningen görs på röntgenavdelningen och börjar kl. ____.



از پیش آمدگی گرفتن در خانه:

Förberedelser hemma:



هیچگونه خوارکه ی جامد پس از ساعت ۲۴:۰۰ داده نه شود

Ingen fast föda efter kl. 24:00.



طفل می تواند که خوراکه ی مایع و بدون قطعات سخت (به طور مثال ساس آب میوه، یخنی، سیریلک یا مانند اینها) تا پیش از ساعت:

Barnet får äta flytande föda utan fasta beståndsdelar (ex. saftsoppa, buljong, välling eller liknande) före kl. ____.



کودک شما می تواند که نوشیدنی صاف (مانند آب یا شربت) بنوشد آنهم تا پیش از ساعت:

توجه! هیچگونه تولیدات شیری نه.


Barnet får dricka klar dryck (ex. vatten, saft) före kl. ____.

OBS! Inga mjölkprodukter.

کلینیک اطفال . Barnmottagning

دستگاه ام آر. کامره مغناطیسی عکسبرداری

Magnetkamera – info före besöket




این مقررات ناشتا حتماً باید رعایت گردد ، در غیر آن معاینه لغو می گردد.

Dessa fasteregler måste följas, annars blir undersökningen avbokad.



اگر فرزند شما عفونت داشته باشد (به طور مثال التهاب معدی معایی، سرفه، تب) ، باید شما برای لغو نمودن وقت ملاقات زنگ بزنید.

Om ditt barn har en infektion (ex. magsjuka, hosta feber) skall ni ringa för att avboka tiden.



هنگامی که شما به کلینیک اطفال رسیدید:

När ni kommit till barnmottagningen:



به رگ بازوی فرزند شما یک سوزن پلاستیکی وصل می شود. برای این که سوزن درد نه کند، دست کم، یک ساعت پیش از آن، مرهم بی حسی میزنیم.

Barnet får en tunn plastslang i ett blodkärl i armen. För att detta inte skall göra ont får barnet bedövningssalva minst 1 timme innan.




اگر پلسترهای بی حسی به شما داده شده باشد، شما در نهایت تا یک ساعت قبل از اینکه به اینجا برسید آنها را بچسبانید. پلستر را بر روی رگ خون و در خم بازو بزنید.

Om bedövningsplåster är medskickat ska ni sätta på dessa senast 1 timme innan ni kommer hit. Placera plåster över blodåder och i armvecket.

کلینیک اطفال . Barnmottagning

دستگاه ام آر. کامره مغناطیسی عکسبرداری

Magnetkamera – info före besöket




در سرویس ام آر آی:

På Magnetkamera-enheten:



شما دکتور و پرستار آنستیزی را ملاقات می کنید. پس از آن، برای طفل شما از راه سوزن پلاستیکی ادویه بیهوشی داده می شود. تا هنگامی که طفل را خواب میبرد تنها پدر یا مادر می تواند در کنار او باشد.

Ni får träffa narkosläkaren och sjuksköterskan. Därefter får barnet sömnmedel genom plastslangen. En förälder får vara med tills barnet somnat.




پدر یا مادر باید در کلینیک اطفال منتظر بماند. معاینه حدود یک ساعت وقت را دربر می گیرد.

Förälder får vänta på barnmottagningen. Undersökningen tar cirka 1 timme.



هنگامی که معاینه که تمام شد، طفل به بخش مراقبت برده می شود و در آنجا صرفاً پدر یا مادر اجازه دارد که کنار وی باشد. پس از ۱ تا ۲ ساعت، شما می توانید که به کلینیک اطفال برگردید.

När undersökning är klar kommer barnet till uppvakningsavdelningen där en förälder får vara med. Efter 1-2 timmar får ni komma tillbaka till barnmottagningen.



پس از این که طفل شما چیزی خورد یا نوشید ، شما میتوانید که خانه بروید.

När barnet ätit och/eller druckit får ni gå hem.